

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBH

CARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402

EU DECLARATION OF CONFORMITY

No: MEA-M1013
Revision: #C ; MER-M1292
Product: e-STUDIO 409P/ 409S
Model: DP-4090P/ DP-4090S
Options: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR

Name and address of the manufacturer:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Name and address of the authorised representative:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Low Voltage Directive	2014/35/EU
EMC Directive	2014/30/EU
RoHS Directive	2011/65/EU+(EU)2015/863
ErP Directive	2009/125/EC

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

2014/35/EU	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/EU	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/EU+(EU)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/EC	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

First Year of labelling with the CE Mark:
2018

Signed for and on behalf of:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Place & Date: Neuss, 04/07/2023

Name: 
Function: Mr. Toshiyuki Tokuno
CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBH

CARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nr.: MEA-M1013
Revision: #C ; MER-M1292
Produkt: e-STUDIO 409P/ 409S
Modell: DP-4090P/ DP-4090S
Zubehör: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR
Name und Anschrift des Herstellers:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU
EMV Richtlinie	2014/30/EU
RoHS Richtlinie	2011/65/EU+(EU)2015/863
ErP Richtlinie	2009/125/EG

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der anderen technischen Spezifikationen, in Bezug auf die die Konformität erklärt wird:

2014/35/EU	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/EU	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/EU+(EU)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/EG	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Erste Jahr der Kennzeichnung mit dem CE Zeichen:
2018

Unterzeichnet für und im Namen von:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Ort und Datum:
Neuss, 04/07/2023

Name: Mr. Toshiyuki Tokuno
Funktion: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBHCARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402**ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

№: MEA-M1013
Преразглеждане: #C ; MER-M1292
Продукт: e-STUDIO 409P/ 409S
Модел: DP-4090P/ DP-4090S
Опции: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR

Наименование и адрес на производителя:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Име и адрес на упълномощен представител:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза относно хармонизация:

Директива ниско напрежение	2014/35/EC
EMC директива	2014/30/EC
RoHS директива	2011/65/EC+(EC)2015/863
EgP директива	2009/125/EO

Позоваване на съответните хармонизирани стандарти или на използвани други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие:

2014/35/EC	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/EC	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/EC+(EC)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/EO	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Първа година на CE маркировка:
2018

Подписано за и от името на:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Място и дата на издаване:
Neuss, 04/07/2023



Име:
Длъжност:
Mr. Toshiyuki Tokuno
CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBHCARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402**DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO**

no: MEA-M1013
Revisión: #C ; MER-M1292
Producto: e-STUDIO 409P/ 409S
Modelo: DP-4090P/ DP-4090S
Opciones: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR
Nombre y dirección del fabricante:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Nombre y dirección del representante autorizado:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

Directiva de baja tensión	2014/35/UE
Directiva EMC	2014/30/UE
Directiva RoHS	2011/65/UE+(UE)2015/863
Directiva ErP	2009/125/CE

Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a las otras especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara la conformidad:

2014/35/UE	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/UE	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/UE+(UE)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/CE	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Primer año del etiquetado con la marca CE:
2018

Firmado en nombre de:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
lugar y fecha de expedición:
Neuss, 04/07/2023

Nombre:
Mr. Toshiyuki Tokuno
Cargo:
CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBHCARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č.: MEA-M1013
Revize: #C ; MER-M1292
Výrobek: e-STUDIO 409P/ 409S
Model: DP-4090P/ DP-4090S
Možnosti: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR
Jméno a adresa výrobce:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Jméno a adresa autorizovaného zástupce:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice o nízkém napětí	2014/35/EU
Směrnice EMC	2014/30/EU
Směrnice RoHS	2011/65/EU+(EU)2015/863
Směrnice ErP	2009/125/ES

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

2014/35/EU	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/EU	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/EU+(EU)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/ES	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

První rok označení značkou CE:
2018

Podepsáno za a jménem:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
místo a datum vydání:
Neuss, 04/07/2023



jméno: Mr. Toshiyuki Tokuno
funkce: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBHCARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402**EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**

Nr.: MEA-M1013
Revision: #C ; MER-M1292
produkt: e-STUDIO 409P/ 409S
Produktmodel: DP-4090P/ DP-4090S
Ekstraudstyr: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR
Navn og adresse på fabrikanten:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Navn of adresse på den bemyndigede repræsentant:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

Lavspændingsdirektivet	2014/35/EU
EMC-direktivet	2014/30/EU
RoHS-direktivet	2011/65/EU+(EU)2015/863
ErP-direktivet	2009/125/EF

Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller til de andre tekniske specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med:

2014/35/EU	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/EU	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/EU+(EU)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/EF	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Første år for mærkning med CE-mærke:
2018

Underskrevet for og på vegne af:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
udstedelsessted og -dato: Neuss, 04/07/2023



navn: Mr. Toshiyuki Tokuno
stilling: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBHCARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402**ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON**

nr: MEA-M1013
Läbivaatamine: #C ; MER-M1292
toode: e-STUDIO 409P/ 409S
Toote mudel: DP-4090P/ DP-4090S
Valikud: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR
Tootja nimi ja aadress:

Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Volitatud esindaja nimi ja aadress:

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega:

Madalpingedirektiiv	2014/35/EL
Elektromagnetiline Ühilduvus Direktiiv	2014/30/EL
RoHS direktiiv	2011/65/EL+(EL)2015/863
Energiatõhususe Direktiiv	2009/125/EÜ

Viited kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele, millele vastavust deklareeritakse:

2014/35/EL	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/EL	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/EL+(EL)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/EÜ	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Esimesel aastal CE-märgise andmist:

2018

Alla kirjutanud (kelle poolt ja nimel):

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Neuss, 04/07/2023

väljaandmise koht ja kuupäev:



nimi: Mr. Toshiyuki Tokuno
ametinimetus: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Αριθ.: MEA-M1013
Αναθεώρηση: #C ; MER-M1292
Προϊόν: e-STUDIO 409P/ 409S
Μοντέλο προϊόντος: DP-4090P/ DP-4090S
Προαιρετικά: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR

Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Επωνυμία και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνο με τη σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης:

Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2014/35/EE
Οδηγία EMC 2014/30/EE
Οδηγία RoHS 2011/65/EE+(EE)2015/863
Οδηγία ErP 2009/125/EK

Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν ή μνεία των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

2014/35/EE	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/EE	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/EE+(EE)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/EK	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Πρώτο έτος σήμανσης με σήμα CE:

2018

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος:

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Neuss, 04/07/2023

Όνομα: Mr. Toshiyuki Tokuno
Ιδιότητα: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBH

CARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

No: MEA-M1013
Révision: #C ; MER-M1292
Produit: e-STUDIO 409P/ 409S
Modèle de produit: DP-4090P/ DP-4090S
Options: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Nom et adresse du représentant autorisé:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

Directive de voltage basse	2014/35/UE
Directive CEM	2014/30/UE
Directive RoHS	2011/65/UE+(UE)2015/863
Directive ErP	2009/125/CE

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

2014/35/UE	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/UE	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/UE+(UE)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/CE	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Première année d'étiquetage avec le marquage CE:
2018

Signé par et au nom de:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
date et lieu d'établissement: Neuss, 04/07/2023



nom: Mr. Toshiyuki Tokuno
fonction: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBH

CARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

br: MEA-M1013
Revizija: #C ; MER-M1292
proizvod: e-STUDIO 409P/ 409S
Uzorak proizvoda: DP-4090P/ DP-4090S
Opcije: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR
Ime i adresa proizvođača:

Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Ime i adresa ovlaštenog zastupnika:

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

Niskonaponska direktiva	2014/35/EU
EMC direktiva	2014/30/EU
RoHS direktiva	2011/65/EU+(EU)2015/863
ErP direktiva	2009/125/EZ

Pozivanja na relevantne primijenjene usklađene norme ili pozivanja na druge tehničke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost:

2014/35/EU	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/EU	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/EU+(EU)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/EZ	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Prva godina označavanja sa CE Mark-om:

2018

Potpisano za i u ime:

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

mjesto i dan izdavanja:

Neuss, 04/07/2023



ime:

Mr. Toshiyuki Tokuno

funkcija:

CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBH

CARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

N.: MEA-M1013
Revisione: #C ; MER-M1292
Prodotto: e-STUDIO 409P/ 409S
Modello: DP-4090P/ DP-4090S
Opzioni: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Nome ed indirizzo del rappresentante autorizzato:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

Direttiva di tensione bassa	2014/35/UE
Direttiva EMC	2014/30/UE
Direttiva RoHS	2011/65/UE+(UE)2015/863
Direttiva ErP	2009/125/CE

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

2014/35/UE	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/UE	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/UE+(UE)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/CE	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Primo Anno d'etichettatura con CE Mark:
2018

Firmato a nome e per conto di:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

Luogo e data del rilascio:
Neuss, 04/07/2023



Nome: Mr. Toshiyuki Tokuno
Funzione: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

CARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Nr.: MEA-M1013
Pārskats: #C ; MER-M1292
Produkts: e-STUDIO 409P/ 409S
Modelis: DP-4090P/ DP-4090S
Papildus aprīkojums: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR
Ražotāja nosaukums un adrese:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Autorizēta pārstāvja nosaukums un adrese:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Deklarācijas priekšmets, kas iepriekš aprakstīts, atbilst attiecīgajiem Savienības noteiktajiem tiesību aktiem:

Zemprieguma direktīva	2014/35/ES
EMC direktīva	2014/30/ES
RoHS direktīva	2011/65/ES+(ES)2015/863
ErP direktīva	2009/125/EK

Atsauces uz attiecīgi izmantotajiem saskaņošanas standartiem vai uz citām tehniskajām specifikācijām, uz ko tiek noteikta attiecīgā atbilstība:

2014/35/ES	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/ES	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/ES+(ES)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/EK	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Pirmais gads, kad marķēts ar CE zīmi:
2018

Parakstīts šādas personas vārdā:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Izdošanas vieta un datums: Neuss, 04/07/2023



Vārds, Uzvārds: Mr. Toshiyuki Tokuno
Amats: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBHCARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402**ES ATITIKTIES DEKLARACIJA**

Nr.: MEA-M1013
Peržiūros: #C ; MER-M1292
gaminys: e-STUDIO 409P/ 409S
Gaminio modelis: DP-4090P/ DP-4090S
Opcijos: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR
Gamintojo pavadinimas ir adresas:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Įgalioto atstovo adresas:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus:

Žemos įtampos direktyvos	2014/35/ES
EMC direktyva	2014/30/ES
RoHS direktyva	2011/65/ES+(ES)2015/863
ErP direktyva	2009/125/EB

Susijusių taikytų darnųjų standartų nuorodos arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos:

2014/35/ES	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/ES	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/ES+(ES)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/EB	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

CE markiruotės pirmieji metai:
2018

Už ką ir kieno vardu pasirašyta:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
išdavimo data ir vieta:
Neuss, 04/07/2023



vardas ir pavardė:
pareigos:
Mr. Toshiyuki Tokuno
CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBH

CARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Azonosító: MEA-M1013
Felülvizsgálat: #C ; MER-M1292
Termék megnevezése: e-STUDIO 409P/ 409S
Modell: DP-4090P/ DP-4090S
Bővítő/Kiegészítő egységek: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR
Gyártó neve és címe:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Meghatalmazott képviselőjének neve és címe:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

Alacsony feszültségű irányelv	2014/35/EU
EMC irányelv	2014/30/EU
RoHS irányelv	2011/65/EU+(EU)2015/863
ErP irányelv	2009/125/EK

Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek.

2014/35/EU	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/EU	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/EU+(EU)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/EK	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Az év amikor a CE jelzést megkapta:

2018

A nyilatkozat az alábbi nevében és megbízásából aláírva:

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

Kiállítás helye és dátuma
Neuss, 04/07/2023



Név: Mr. Toshiyuki Tokuno
Beosztás: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBHCARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402**DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL-UE**

Nru MEA-M1013
Reviżjoni #C ; MER-M1292
Il-prodott: e-STUDIO 409P/ 409S
Il-mudel: DP-4090P/ DP-4090S
Għażliet: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR

L-isem u l-indirizz tal-manifattur jew tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu:
Toshiba TEC Corporation

L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant : 1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

L-għan tad-dikjarazzjoni deskritt hawn fuq huwa konformi mal-leġislazzjoni ta' armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni:

Direttiva tal-vultaġġ baxx 2014/35/UE
Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva RoHS 2011/65/UE+(UE)2015/863
Direttiva ErP 2009/125/KE

Ir-referenzi għall-istandards armonizzati rilevanti li ntużaw jew ir-referenzi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra li skonthom qed tiġi ddikjarata l-konformità:

2014/35/UE	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/UE	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/UE+(UE)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/KE	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

L-ewwel sena mmarkata bil-tabella CE:
2018

Iffirmata għal u f'isem:

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Neuss, 04/07/2023

post u data tal-ħruġ:



isem: Mr. Toshiyuki Tokuno
funzjoni: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBH

CARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Nr.: MEA-M1013
Herziening: #C ; MER-M1292
Product: e-STUDIO 409P/ 409S
Model: DP-4090P/ DP-4090S
Opties: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR
Naam en adres van de fabrikant:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Naam en adres van de gemachtigde:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

laagspannings richtlijn	2014/35/EU
EMC richtlijn	2014/30/EU
RoHS richtlijn	2011/65/EU+(EU)2015/863
Erp richtlijn	2009/125/EG

Vermelding van de toegepaste relevante geharmoniseerde normen of van de overige technische specificaties waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft:

2014/35/EU	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/EU	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/EU+(EU)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/EG	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Eerste jaar van de CE markering:
2018

Ondertekend voor en namens:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
plaats en datum van afgifte:
Neuss, 04/07/2023



naam: Mr. Toshiyuki Tokuno
functie: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBHCARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

Nr: MEA-M1013
Wersja: #C ; MER-M1292
Produkt: e-STUDIO 409P/ 409S
Model produktu: DP-4090P/ DP-4090S
Opcje: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR
Nazwa i adres producenta:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Nazwa i adres autoryzowanego przedstawiciela:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
Dyrektywa EMC 2014/30/UE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE+(UE)2015/863
Dyrektywa ErP 2009/125/WE

Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych lub odniesienia do innych specyfikacji technicznych w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

2014/35/UE	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/UE	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/UE+(UE)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/WE	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Pierwszy rok znakowania znakiem CE:
2018

Podpisano w imieniu:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Miejsce i data wydania:
Neuss, 04/07/2023



imię i nazwisko:
Stanowisko:
Mr. Toshiyuki Tokuno
CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBHCARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA U.E.**

Nº: MEA-M1013
Revisão: #C ; MER-M1292
produto: e-STUDIO 409P/ 409S
Modelo: DP-4090P/ DP-4090S
Opções: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR
Nome e endereço do fabricante:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Nome e endereço do representante autorizado:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União Europeia:

Diretiva de baixa tensão 2014/35/UE
Diretiva ECM 2014/30/UE
Diretiva RoHS 2011/65/UE+(UE)2015/863
Diretiva ErP 2009/125/CE

Referências às normas harmonizadas utilizadas ou a outras especificações técnicas em relação às quais é declarada a conformidade:

2014/35/UE	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/UE	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/UE+(UE)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/CE	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Primeiro Ano de etiquetagem coma marca CE:
2018

Assinado por e em nome de:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Local e data:
Neuss, 04/07/2023



nome: Mr. Toshiyuki Tokuno
cargo: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBHCARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402**DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE**

NR.: MEA-M1013
Revizia: #C ; MER-M1292
Produs: e-STUDIO 409P/ 409S
Model: DP-4090P/ DP-4090S
Opțiuni: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR

Numele și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Numele și adresa reprezentantului său autorizat:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

Directiva Joasă tensiune 2014/35/UE
Directiva EMC 2014/30/UE
Directiva RoHS 2011/65/UE+(UE)2015/863
Directiva ErP 2009/125/CE

Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

2014/35/UE	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/UE	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/UE+(UE)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/CE	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Primul an de etichetare cu marca CE:
2018

Semnat pentru și în numele:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Locul și data emiterii:
Neuss, 04/07/2023



Nume: Mr. Toshiyuki Tokuno
Funcția: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBHCARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE**

č.: MEA-M1013
Revízia: #C ; MER-M1292
výrobok: e-STUDIO 409P/ 409S
Typ výrobku: DP-4090P/ DP-4090S
Možnosti: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR

Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Meno a adresa oprávneného zástupcu:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Nízkonapäťová smernica	2014/35/EÚ
Smernica EMC	2014/30/EÚ
Smernica RoHS	2011/65/EU+(EU)2015/863
Smernica ErP	2009/125/ES

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda:

2014/35/EÚ	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/EÚ	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/EU+(EU)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/ES	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Prvý rok označenia značkou CE:
2018

Podpísané za a v mene:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
miesto a dátum vydania:
Neuss, 04/07/2023



meno:
funkcia:
Mr. Toshiyuki Tokuno
CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBHCARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402**IZJAVA EU O SKLADNOSTI**

Št.: MEA-M1013
Verzija: #C ; MER-M1292
Proizvod: e-STUDIO 409P/ 409S
Model: DP-4090P/ DP-4090S
Možnosti: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR
Ime in naslov proizvajalca:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Ime in naslov pooblaščenega zastopnika:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Predmet izjave o skladnosti, opisan v prejšnji točki, je v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Unije:

Nizkonapetostna direktiva	2014/35/EU
EMC direktiva	2014/30/EU
RoHS direktiva	2011/65/EU+(EU)2015/863
ErP direktiva	2009/125/ES

Sklicevanja na zadevne uporabljene harmonizirane standarde ali sklicevanja na druge tehnične specifikacije, na podlagi katerih je razglašena skladnost:

2014/35/EU	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/EU	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/EU+(EU)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/ES	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Leto, v katerem je bila oznaka CE nameščena na električno opremo:
2018

Podpisano za in v imenu:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Kraj in datum izdaje:
Neuss, 04/07/2023



Ime: Mr. Toshiyuki Tokuno
Funkcija: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBH

CARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Nro: MEA-M1013
Versio: #C ; MER-M1292
Tuote: e-STUDIO 409P/ 409S
Malli: DP-4090P/ DP-4090S
Lisävarusteet: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR

Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Virallisen asiamiehen nimi ja osoite:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:

Alhaisen jännitteen direktiivi	2014/35/EU
EMC direktiivi	2014/30/EU
RoHS direktiivi	2011/65/EU+(EU)2015/863
ErP direktiivi	2009/125/EY

Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

2014/35/EU	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/EU	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/EU+(EU)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/EY	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Ensimmäinen CE-merkki myönnetty:
2018

Puolesta allekirjoittanut:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Paikka ja päivämäärä:
Neuss, 04/07/2023



Nimi: Mr. Toshiyuki Tokuno
Tehtävä: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBHCARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

nr: MEA-M1013
Revision: #C ; MER-M1292
produkt: e-STUDIO 409P/ 409S
Produktmodell: DP-4090P/ DP-4090S
Tillval: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR
Namn på och adress till tillverkaren eller dennes representant:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Namn och adress till auktoriserat ombud:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen:

Lågspänningsdirektivet	2014/35/EU
EMC-direktivet	2014/30/EU
RoHS-direktivet	2011/65/EU+(EU)2015/863
ErP-direktivet	2009/125/EG

Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras:

2014/35/EU	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/EU	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/EU+(EU)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/EG	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Första år med CE-märkning:

2018

Undertecknat för:

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Neuss, 04/07/2023

ort och datum:



namn: Mr. Toshiyuki Tokuno
befattning: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBH

CARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402

EU-Samsvarserklæring

Nr.: MEA-M1013
Revisjon: #C ; MER-M1292
Produkt: e-STUDIO 409P/ 409S
Modell: DP-4090P/ DP-4090S
tilbehør: KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR
Navn og adresse til produsent:
Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

Navn og adresse til autoriserte representant:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

Produktet er i samsvar med følgende relevante EU-lovgivning:

Lavspenningsdirektiv	2014/35/EU
EMC-direktiv	2014/30/EU
RoHS-direktivet	2011/65/EU+(EU)2015/863
Økodesigndirektivet	2009/125/EU

Referanse til harmoniserte standarder og tekniske spesifikasjoner som er anvendt for dokumentasjon av samsvar med EU-lovgivningen:

2014/35/EU	EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/EU	EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/EU+(EU)2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/EU	EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

Første året av merking med CE-merket:
2018

Underskrevet for og på vegne av:
TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
sted og dato: Neuss, 04/07/2023



navn: Mr. Toshiyuki Tokuno
stilling: CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBH

CARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS
P.O. BOX 10 16 64, D-41416 NEUSS
PHONE: +49 2131-1245-0
FAX: +49-2131-1245-402

CE適合宣言書

番号 MEA-M1013
改訂 #C ; MER-M1292
製品 e-STUDIO 409P/ 409S
型番 DP-4090P/ DP-4090S
オプション機器 KD-1074, MH-3100, KK-3200, OD-409W-NR, T-409E-R, T-409W-NR
製造者の名称・住所

Toshiba TEC Corporation
1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562 JAPAN

公式代理人の名称・住所

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss

上記の適合宣言の対象となる欧州連合の整合規格

低電圧指令 2014/35/EU
電磁両立性指令 2014/30/EU
RoHS指令 2011/65/EU+(EU)2015/863
電力消費機器指令 2009/125/EC

宣言される指令において参照される技術的な仕様を示す整合規格

2014/35/EU EN62368-1:2014 + A11 ; EN60825:2014 + A11 ; EN62311:2008
2014/30/EU EN55032:2015 + A11 (Class B) ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN55035:2017
2011/65/EU+(EU)2015/863 EN IEC 63000:2018
2009/125/EC EN 50564:2011, (EC) No 1275/2008 (Lot 6), (EC) No 801/2013 (Lot 26)

最初にCEマークを付与する年号

2018

以下を代表して署名する

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH
Neuss, 04/07/2023

場所および日付



名前
役職

Mr. Toshiyuki Tokuno
CEO of TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH