

e-STUDIO2000AC

e-STUDIO2500AC

Tuote-esite

- > Nämä kaksi A3-värimonitoimilaitetta soveltuvat täydellisesti yrityksille jotka haluavat laitteelta erinomaista hinta-laatusuhdetta.
- > Tablettia muistuttava, räätälöitävä käyttöliittymä tarjoaa Toshibaan kehittyntä teknologiaa helppokäyttöisesti.
- > Molemmat mallit tuottavat dokumentteja vaikuttavalla nopeudella ja vastaavat modernien yritysten kaikkiin tulostus-, skannaus-, kopiointi- ja faksaustarpeisiin.
- > Mobiilitulostus yhdistää nämä monitoimilaitteet mobiililaitteisiin esim. Airprint-, Google Cloud Print- ja Mopria Print- palveluiden kautta.




PERUSOMINAISUUDET

e-STUDIO2000Ac/2500Ac


- 1 Selkeä ja tablettityylinen 22.9 cm:n (9") värikosketuspaneeli on helppokäyttöinen. Löydät ohjeet, toiminnot ja komennot sormen pyyhkäisyllä.
- 2¹⁾ Toshiba kehittämä laiteryhmätulostus-toiminto mahdollistaa tulostamisen käyttäjän tietokoneelta ja tulostustyön vapauttamisen miltä tahansa monitoimilaitteelta verkon sisällä, tunnistautumalla laitteelle esim. henkilökortin avulla.
- 3 Toshiba uuden sukupolven e-BRIDGE -arkkitehtuuri sisältää sisäänrakennetun verkkoselaimen, joka mahdollistaa Toshiba kehittämien ratkaisujen ja jopa kolmansien osapuolten sovellusten käytön.
- 4 Lisävarusteena saatavat e-BRIDGE Plus-konnektorit esimerkiksi OneDrive-, Google drive- ja Dropbox- palveluihin mahdollistavat dokumenttiesi lähettämisen suoraan pilvipalveluun sekä niiden tulostamisen pilvestä suoraan monitoimilaitteelle.



” Olemme kehittäneet äärimmäisen joustavia järjestelmiä asiakkaitamme varten. ”



KOKOONPANO



TEKNISET OMINAISUUDET

e-STUDIO2000AC/2500AC

Yleistä

Tulostus- ja kopiointinopeus	20/25 sivua/minuutti (A4) 10/12 sivua/minuutti (A3)
Lämpenemisaika	Noin 13 sekuntia virransäätötilasta
Paperikoko ja paksuus	Kasetti 1: A5R-A3, 60-163 g/m ² Ohisyöttö: 100x148 mm-A3 mm, 60-209 g/m ²
Paperikapasiteetti	1x 250 arkkia (kasetti), 1x 100 arkkia (ohisyöttö) Maksimi: 2900 arkkia
Virrankulutus (TEC)	0.85/1.07 kWh viikossa
Kaksipuolisuus	A5R-A3 mm, 60-163 g/m ²
Palvelimen tyyppi	Toshiba e-BRIDGE
Käyttöliittymä	9" (22.9 cm) värikosketusnäyttö
Muisti	Toshiba Secure HDD 320 GB, 4 GB RAM
Liitännät	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ¹⁾ , Wi-Fi Direct ¹⁾
Mitat ja paino	575 x 585 x 662 mm (L x S x K), ~ 65 kg Leveys vihkoviimeistelijän kanssa 1192 mm

Tulostus

Tarkkuus	600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi (vain PS)
Sivunkuvaus	PCL5e, PCL5c, PCL6, XPS ja PostScript 3
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400
Väritilat	Autoväri, täysväri, kaksiväri, musta
Värisäädöt	ICC-profiilituki, RGB-substituutio, kirkkaus, kylläisyys, kontrasti, väritasapaino
Mobiilitulostus	e-BRIDGE Print & Capture ¹⁾ , Airprint ¹⁾ , Mopria Print ¹⁾ , Google Cloud Print ¹⁾ , EveryonePrint ¹⁾
Ominaisuuksia	Universaali tulostusajuri, ikonit, plug-init ¹⁾ , USB- tikulta tulostus, jonoon tulostus, tandem-tulostus, laiteryhmätulostus ¹⁾

Skannaus

Tarkkuus	Max. 600 x 600 dpi
Skannausnopeus	Kääntävä syöttölaite ¹⁾ : max. 73 kuvapintaa/min (300 dpi), väri ja musta
Väritilat	Autoväri, täysväri, harmaasävy, musta
Tiedostomuodot	JPEG, moni/1-sivu TIFF/XPS/PDF, suojattu PDF, pakattu PDF, PDF/A, haettava PDF ¹⁾ (ja muut muo- kattavat muodot, esim. DOCX, XLSX, RTF, TXT) ¹⁾
Ominaisuuksia	Web services-skannaus, USB-tikulle skannaus, sähköposti, verkko (SMB, FTP, FTPS, oma levy), metaskannaus ¹⁾ , OCR-skannaus ¹⁾ , e-Filing-arkis- tointi, WIA, TWAIN

Kopiointi

Tarkkuus	Skannaus: 600 x 600 dpi Tulostus: 600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi pehmen- nyksellä
Ensikopio	Väri: Noin 9.5 sekuntia Mustavalko: Noin 7.1 sekuntia
Zoom	25-400% (lasilevy), 25-200% (syöttölaite) ¹⁾
Alkuperäisen tyyppi	Teksti, teksti/kuva, kuva, painettu kuva, kartta, kuvan pehennys
Väritilat	Autoväri, täysväri, kaksiväri, yksiväri, musta
Värisäädöt	Sävy, kylläisyys, väritasapaino, RGB-tasapaino 5 esimääriteltä värisäätöä
Ominaisuuksia	Elektroninen lajittelu, vuorottainen lajittelu, henkilökortin kopiointi, reunahäivytyks, useita sivuja arkille

Faksi¹⁾

Siirtotila	Super G3, G3 - (lisävar. 2. linja), Internet Fax T.37
Lähetysnopeus	Noin 3 sekuntia per sivu
Koodaustavat	JBIG, MMR, MR, MH
Faksimuisti	1 GB lähetys/vastaanotto
Verkkofaksi	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)
Vastaanotetun faksin reititys	Verkko (SMB, FTP, IPX/SPX), sähköposti, e-Filing

Järjestelmä & Tietoturva

Laitehallinta	e-BRIDGE Cloud Connect ¹⁾ , e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾ , Top Access etähallinta ja asetukset, Toshiba Audit ¹⁾
Järjestelmä- ominaisuuksia	e-Filing arkisto (1 julkinen box, 200 yksityistä boxia), 12 060 ikonia, skannauksen/faksin esikatse- lu, e-BRIDGE Open Platform ¹⁾ , sisäinen web- selain, työn ohitus
Käytönvalvonta	Role Based Access, LDAP tuki, 1000 osasto- & 10000 käyttäjäkoodia, kortinlukija tunnistautumiseen ¹⁾ , henkilökohtainen tulostus, kiintolevyn salaus, ylikirjoitusarja ¹⁾ , IP- ja MAC- osoitteen suodatus, portin suodatus, SSL ja IPsec ¹⁾ , IEEE802.1x tuki, IEEE2600.1 yhteensopiva ¹⁾ , suojattu PDF

Lisävarusteet

SYÖTTÖLAITE (KÄÄNTÄVÄ)	Kapasiteetti 100 arkkia A5R-A3, 35-157 g/m ²
PAPERIKASETTI	Kapasiteetti 550 arkkia (1 kasetti), A5R-A3, 60-163 g/m ²
JALUSTA	Kapasiteetti 550 arkkia (1 kasetti) A5R-A3, 60-163 g/m ²
PAPERIKASETTI	Lisäkasetti jalustalle Kapasiteetti 550 arkkia (1 kasetti) A5R-A3, 60-163 g/m ²
KIRJEKUORIKASETTI	Lisäkasetti jalustalle Kirjekuoret: kapasiteetti 50 kirjekuorta, 100x162 mm-240x380 mm, 60-85 g/m ² Paperi: kapasiteetti 550 arkkia (1 kasetti), A5R-A4R, 60-163 g/m ²
SUURKASETTI	Kapasiteetti 2000 arkkia, A4, 64-105 g/m ²
SISÄINEN VIIMEISTELIJÄ	2 ulostulotasoa, kapasiteetti 600 arkkia 50 arkin nidonta, useampi nidontakohta A4R-A3, nidonta 60-105 g/m ²
VIHKOVIIMEISTELIJÄ	2 ulostulotasoa, kapasiteetti 3250 arkkia 50 arkin nidonta, useampi nidontakohta, 5 arkin taitto ilman nidontaa, 60-sivuisen vihkojen nidonta ja taitto A4R-A3, nidonta 60-105 g/m ²
REIJITTÄJÄ	Reijitys 2:lla (E), 4:llä (F) tai 4:llä (S)
KAAPPI	LAITERYHMÄTULOSTUS (FOLLOW ME)
FAKSI	FOLLOW ME-TULOSTUS
YLIKIRJOITUSSARJA	MOBIILITULOSTUS
IPSEC SALAUS	METASKANNAUS
WLAN/BLUETOOTH-KORTTI	SISÄINEN TEKSTINTUNNISTUS
KORTINLUKIJÄ	TEKSTINTUNNISTUS
	SKANNAUS ULKOISIIN JÄRJESTELMIIN



¹⁾ Lisävaruste

Toshiba Tec Nordic

Toshiba Tec Nordic Ab on osa maailmanlaajuisesti toimivaa Toshiba Tec Corporationia, joka tarjoaa huippukehittyntä teknologiaa monille eri toimialoille.

Toshiba Tec Corporation kuuluu maailman johtaviin informaatioteknologian yrityksiin, joka palvelee useita toimialoja - vähittäiskaupasta oppilaitoksiin ja yrityspalveluihin, sekä majoituspalveluista teollisuuteen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Japanissa ja sillä on yli 80 tytäryhtiötä ympäri maailmaa. Toshiba Tec Corporation auttaa organisaatioita muuttamaan tapojaan luoda, tallentaa, jakaa, hallita ja esittää ajatuksia ja tietoa.

Lisätietoa saat ottamalla meihin yhteyttä:

Toshiba Tec Nordic AB, Finland

Klovinpellontie 1-3
02180 Espoo

Puh: 010 568 5000

Email: info.fi@toshibatec-tnd.com

Web: www.toshibatec-tnd.com/fi

Together Information kuvaa Toshiba'n visiota siitä, miten ihmiset ja organisaatiot voivat luoda, tallentaa, jakaa, hallita ja esittää ajatuksia ja tietoa.

Taustalla on usko siihen, että parhaiten menestyvät ne organisaatiot, jotka viestivät ja välittävät tietoa tehokkaimmin. Toshiba mahdollistaa sen tarjoamalla toimialakohtaisesti räätälöityjä kokonaisratkaisuja, joissa heijastuu sitoutuminen ympäristön hyvinvointiin.

Lisätietoa saat osoitteesta www.togetherinformation.com